

# Récepteur radio pour chauffage électrique fil pilote pilotable en consigne

RF 6700 FP • réf.6050673

## Dites le à vos clients

- Réalisez des économies d'énergie avec une régulation haute précision
- Profitez d'un confort optimal quel que soit votre rythme de vie
- Commandez, programmez et visualisez l'état de votre chauffage en local ou à distance grâce à l'application Tydom

## Fonctions

- Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
- Pilotage à la température de consigne à partir de son boîtier d'ambiance Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore
- Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
- Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone
- Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement
- Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible
- Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
- Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore

## + Installateur

- Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants
- Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)
- Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote



## Caractéristiques techniques

### Récepteur RF 6700 FP (x1)

<b>Dimensions</b>	H:102 L:54 P:20 mm	<b>Mode de pose</b>	en saillie à visser à coller
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------

<b>Indice IP</b>	44	<b>Type d'entrée</b>	- 1 entrée(s) alimentation - 1 entrée(s) délestage : allure FP arrêt (demi alternance positive) ou présence de phase (alternance complète)
<b>Type de sortie</b>	- 1 sortie(s) Fil Pilote : 4 et 6 ordres, 100 mA max - régulation assurée à partir de l'allure FP Arrêt (+115V) et Confort (0V)	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.00	<b>Technologie de communication</b>	Fil Pilote X3D

### Compléments indispensables

- Tybox 5101 blanc | Boîtier d'ambiance - 6300045
- Tybox 5101 BK | Boîtier d'ambiance anthracite - 6300052
- Tywell Control | Boîtier d'ambiance piles pour gestion occultants et chauffage - 6702001

### Enrichir l'installation

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000
- GP 41 | Délesteur 3 sorties fil pilote + 1 sortie ECS - 6100027
- GP 50 | Délesteur compatible tous compteurs - 6100024
- MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteur d'ouverture radio blanc - 6412305
- DO BL Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio blanc - 6412288
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117

# Sonde de température intérieure pour la régulation thermique

STI 2000 • réf.6300051



## Dites le à vos clients

- Commandez, programmez et visualisez l'état de votre chauffage en local ou à distance grâce à l'application Tydom
- Maîtrisez en toute sérénité l'accès au pilotage du chauffage
- Offrez-vous une installation toute en discrétion dans votre logement

## Fonctions

- Régulation du chauffage fil pilote en association conjointe avec un ou plusieurs récepteurs fil pilote RF6700 FP et une box maison connectée
- Gestion du chauffage en multizone avec 1 sonde de température par zone
- Possibilité d'association de la même sonde de température à plusieurs récepteurs RF 6700 FP d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement

## + Installateur

- Alternative économique à l'installation d'un émetteur Tybox 5101
- Conçu pour les utilisateurs 100% digitaux (App Tydom)
- Garantie contre toute manipulation d'occupant non autorisé (lieu public, chambre enfant, vestiaire sportif...)



## Caractéristiques techniques

### Sonde intérieure STI 2000 (x1)

Dimensions	H:42 l:42 P:13 mm	Mode de pose	à visser à coller
Indice IP	20	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

# Box maison connectée Tydom Home

Tydom Home • réf.6700116



## Dites le à vos clients

- Gagnez en confort : programmez votre logement en fonction de votre rythme de vie
- Simplifiez votre quotidien en pilotant vos équipements depuis l'application Tydom ou à la voix
- Faites des économies d'énergie avec la programmation du chauffage

## Fonctions

- Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box Tydom Home
- Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations
- Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
- Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ ...)



## + Installateur

- Installation rapide en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique
- Offre large de 400 produits Delta Dore et partenaires pilotables via l'application Tydom
- Maintenance facilitée avec le compte Pro Delta Dore via l'application

## Caractéristiques techniques

### Tydom Home (x1)

<b>Dimensions</b>	H:100 I:100 P:26 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à poser sur meuble	<b>Technologie de communication</b>	X3D ZigBee X2D
<b>Nombre maximum d'équipements</b>	136	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.50		

